CONVERS DOUBLE 220

Zwei Seiten - zwei Monitore

Der **CONVERS DOUBLE** ist einzigartig - und er ist und bleibt das **Original**: ELEMENT ONE erfand die Idee von zwei „Rücken-an-Rücken"-Monitoren in einem superflachen Gehäuse und machte sie vollständig einfahrbar.

Der **CONVERS DOUBLE** ist eine **zweiseitige**, versenkbare Monitorlösung, gemacht um auf beiden Seiten des Besprechungstisches das produktive Gespräch zu unterstützen.

Zwei getrennte Digitaleingänge ermöglichen wahlweise zwei individuelle oder einen gemeinsamen Bildschirminhalt. Ideal geeignet für lange, schmale Sitzungstische sowie für Schulungsräume und Einzelhandelsinstallationen.

Mit einem einzigen Tastendruck fährt der Doppelmonitor **flüsterleise** aus dem darunter liegenden Aluminium-Gehäuse - wahlweise fernbedienbar mittels **TCP/IP**-Befehlen oder einem potentialfreien Schalter.

Made for Meetings.

Made in Germany.

ELEMENT ONE
Multimedia GmbH
Zum Murgdamm 5
76456 Kuppenheim
Germany
Fon: +49 (0) 7222 966 54 20
Mail: info@element-one.de
www.element-one.de



- Kompakte Gehäuseabmessungen
- 24,5 mm schlankes Monitor-Gehäuse
- 2x 1,1 mm entspiegelte Schutzscheiben
- Gebürstetes Edelstahl für Halterahmen und Verschlussklappe
- Hochwertiges Monitorgehäuse aus silber eloxiertem Aluminium
- Fernbedienung: TCP/IP, Befehlssatz mit 13 Befehlen, Schnittstelle RJ45 und 9-Pin dSub für Kontaktschalter
- Geräuscharme Bewegungsmechanik
- Passive Kühlung ohne Ventilations-Öffnungen
- DirectAxleAccess für manuelles Ein- und Ausfahren - ideal für Service- und Wartungszwecke
- HDMI HDCP kompatibel; FullHD Auflösung
- Präziser Schrittmotor 12V
- Geringer Stromverbrauch, typ. 15W
- Elektronischer Klemmschutz
- Präzissionsmechanik,nwartungsfrei
- Elektronisches & akustisches Diagnose und Feedback-System
- Haltbare HighFlex Kabel
- Integrierte Universal-Befestigungsschienen für variable Montage Aluminiumgehäuse
- Durchdachte Kabel- & Steckerplatzierung
- Mechanischer Schutz bei Fehlbedienung
- EMC + EMV geschützt
- HydraulicSaveSystem gegen mechanische Fehlfunktion
- 5 Jahre limitierte Gewährleistung

Ausstattung

CONVERS DOUBLE 220

TECHNISCHE DATEN

Produkt Spezifikation

Art.Nr.	200-220-DD IP
Modell	CONVERS 220 DOUBLE FullHD
Funktion	Senkrecht versenkbarer Doppel-Monitor. In Möbel integrierbares Doppel (Rücken-an-Rücken)Monitor-system mit elektromechanischem Antrieb / Hubsystem des integrierten 24,5 mm schlanken Displays. Steuerung mittels Taster am Gerät oder mittels Fernbedienungs-schnittstellen (TCP/IP oder Kontakt) ; Manuelle Aus-fahrfunktion DirectAxleAccess für Service-, Wartungs-, Installationszwecke. Elektonischer Klemmschutz.
Material	Monitor: Gefrästes Aluminium, silber exloxiert, 2x 1,1 mm entspiegelte Schutzglasscheiben | Mechanik: Eloxie-tes, gebürstetes Aluminium, Edelstahl; Halterahmen und Verschlussklappe Edelstahl, gebürstet | Monitor Zierband Acrylglas

Bildschirmgröße (2x):	21,5" (16:9)
Auflösung:	1920 x 1080 - Full HD, 16,7M Farben
Helligkeit:	250 cd/m2
Kontrast:	(typ.) 1000:1
Sichtwinkel:	Horizontal 178 ° / vertikal 178
Pixelgröße:	0,1989 x 0,1989mm
LED Lebensdauer:	bis zu 50.000 Std.
Reaktionszeit:	14ms (typ.)
Gewicht:	18,0 kg
Abmessungen:	620 x 100 x 586 mm (LxBxT)
Leistungsaufnahme:	typ. 15 Watt
Lstg.Aufn. je Monitor:	OFF: 0.12 Watt, Sleep: 0.60 Watt, ON: 19 Watt
Ausfahrfunktion:	Geräuscharmer Schrittmotor
Video Schnittstelle:	2x HDMI, 2x DisplayPort *
Fernbedienung:	9-pin d-sub serial + RJ45 TCP/IP
Lieferumfang:	Tischnetzteil - Input: 100-240V AC, 50 / 60Hz. 1.5A; Output: 12V 60W MAX 5.A (Cable length DC ~ 140cm) Kaltgerätekabel 1.5m

* optional, zusätzliche Schnittstelle



Abmessungen

Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung und Auswahl mit unserer Expertise. Selbstverständlich erhalten bei Sie bei Bedarf weitere technische Zeichnungen, detaillierte Fotos, Materialmuster und natürlich auch Demo-Geräte - perfekt zum Anfassen und Ausprobieren.

Rufen Sie uns an unter +49 (0)7222 96654-20
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: info@element-one.de

ELEMENT ONE
Multimedia GmbH
Zum Murgdamm 5
76456 Kuppenheim
Germany
Fon: +49 (0) 7222 966 54 20
Mail: info@element-one.de
www.element-one.de

© ELEMENT ONE Multimedia GmbH - Änderungen & Irrtümer vorbehalten