

Brillant

Bequeme Bildschirmgröße, vielseitige, zuverlässige Technik, schlankes Design. Der **CONVERS ONE 240 4K** vereint all diese Eigenschaften. Darüber hinaus bietet die 4K-Version des beliebten **CONVERS ONE 240** eine native Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel.

Die Monitorgröße von 23,8 Zoll bietet maximale Sichtbarkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Der Vorschau- und Mitschau-Monitor kann ELEMENT ONE-typisch platzsparend geplant und installiert werden. Die Materialauswahl aus Aluminium, Acryl und Edelstahl macht **CONVERS ONE 240 4K** zu einem echten Hingucker.

Der UHD-Screen ist motorisch, vertikal ausfahrbar und kann elektromotorisch um bis zu 25° nach hinten geneigt werden. Der **CONVERS ONE 240 4K** lässt sich im Handumdrehen installieren und anschließen.

Auf Knopfdruck verschwindet der aus massivem Aluminium gefräste Monitor dank zweier flüsterleiser Schrittmotoren wie von Geisterhand im Tisch. Zurück bleibt eine geschlossene, ebene Fläche.

ELEMENT ONE
Multimedia GmbH
Zum Murgdamm 5
76456 Kuppenheim
Germany
Fon: +49 (0) 7222 966 54 20
Mail: info@element-one.de
www.element-one.de



CONVERS ONE 240 4K


ELEMENT ONE

4K

ULTRAHD



- Schlankes Monitor-Gehäuse: Sichtbare Kante nur 15mm, Gesamtdicke 21mm
- Front mit Passepartout aus schwarzem Acrylglas
- bis zu 25° Neigungswinkel des Monitors, elektronisch justierbar & voreinstellbar
- Gebürstetes Edelstahl für Halterahmen und Verschlussklappe
- Monitorgehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium; Farbe weißaluminium, seidenmatt (RAL9006)
- LowNoiseDesign & LowEnergyDesign
- Passive Kühlung ohne Ventilations-Öffnungen
- DirectAxleAccess für manuelles Ein- und Ausfahren - ideal für Servicezwecke
- HDMI HDCP kompatibel, 23,8" UHD Auflösung (3.840 x 2.160px)
- 2x Schrittmotoren 12V
- Elektronischer Klemmschutz
- Deutsche Präzisionsmechanik
- Elektronisches & akustisches Diagnose und Feedback-System
- Haltbare HighFlex Kabel
- Integrierte Universal-Befestigungsschienen für variable Montage
- Durchdachte Kabel- & Steckerplatzierung
- Mechanischer Schutz bei Fehlbedienung
- EMC + EMV geschützt
- HydraulicSaveSystem gegen mechanische Fehlfunktion
- 5 Jahre limitierte Gewährleistung



Ausstattung

CONVERS ONE 240 4K




TECHNISCHE DATEN

Produkt Spezifikation



Art.Nr.	200-240-T-ONE-4k	Bildschirmgröße:	23,8" (16:9)
Modell	CONVERS ONE 240 UHD (4k) TILT	Auflösung:	3.840 x 2.160 - UHD, 1,07 Mrd Farben, 10Bit (8Bit + A-FRC)
Funktion	Senkrecht versenkbarer UHD Monitor mit 25° Monitor-Winkeleinstellung. Möbelintegrierbares 23,8" Monitor-system mit elektromechanischem Antrieb/Hubsystem des schlanken Aluminium Displays (15mm sichtbare Kante). Steuerung durch Taster am Gerät oder mittels Fernbedienungsschnittstelle; Manuelle Ausfahr-funktion DirectAxleAccess für Service-, Wartungs-, Installationszwecke; unabhängige elektromotorische Einstellung des Neigungswinkels (sowohl individuelle Justierung als auch Voreinstellung & Programmierung)	Helligkeit:	300 cd/m ²
Material	Monitor: Gehäuse gefrästes Aluminium, pulverbeschichtet weißaluminium, seidenglänzend (RAL9006); Passe-partout Frontseite: Acrylglas, schwarz hochglanz Mechanik: Eloxiertes Aluminium, Edelstahl; Halterahmen und Verschlussklappe Edelstahl, gebürstet	Kontrast:	(typ.) 1.000:1
		Sichtwinkel:	Horizontal 178 ° / vertikal 178°
		LED Lebensdauer:	bis zu 30.000 Std.
		Reaktionszeit:	14ms (typ.)
		Gewicht:	19,0 kg
		Abmessungen:	660 x 100 x 587 mm (LxBxT)
		Leistungsaufnahme:	typ. 30 Watt
		Lstg.Aufn. Monitor:	OFF: 0,12 Watt, Sleep: 0,60 Watt, ON: 25,7 Watt
		Neigungswinkel:	bis zu 25°
		2x Schrittmotoren:	Ausfahrfunktion & Monitorneigung
		Video-Schnittstelle:	HDMI
		Fernbedienung:	9-pin d-sub seriell (<i>RJ45 TCP/IP</i> *)
		Lieferumfang:	Tischnetzteil - Input: 100-240V AC, 50 / 60Hz, 1,5A; Output: 12V 60W MAX 5,0A (Kabellänge DC ~ 140cm) Kaltgerätekabel 1,5m

* optional, zusätzliche Schnittstelle



Abmessungen



Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung und Auswahl mit unserer Expertise. Selbstverständlich erhalten bei Sie bei Bedarf weitere technische Zeichnungen, detaillierte Fotos, Materialmuster und natürlich auch Demo-Geräte - perfekt zum Anfassen und Ausprobieren.

**Rufen Sie uns an unter +49 (0)7222 96654-20
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: info@element-one.de**

**ELEMENT ONE
Multimedia GmbH**
Zum Murgdamm 5
76456 Kuppenheim
Germany

Fon: +49 (0) 7222 966 54 20
Mail: info@element-one.de
www.element-one.de